2018年第42週報(10月15日~10月21日)

発行:姶良・伊佐地域振興局保健福祉環境部 発行日:平成30年10月24日

注目情報

-つつが虫病患者発生に注意!-

10月下旬になり行楽等で山野に入る機会が増えると同時に、例年11月から1月にかけて本県を含む南九州地域では有毒(体内に細菌のOrientia tsutsugamushi が感染)ツツガムシ(ダニの一種で0.3~0.5mm)に刺咬され、発熱・発疹・刺し口(三主徴)を主訴とする全数把握対象疾患(4類感染症)のつつが虫病患者の発生が多くなっています。

潜伏期間は約10日間なので、山林・草地・川原等に入り上記症状が出現したら速やかに 医療機関を受診し、その際には山野等に立ち入ったことを申告することが必要です。

なお、詳細については県健康増進課HP (http://www.pref.kagoshima.jp/ae06/kenko-fukushi/kenko-iryo/kansen/in fo/tutugamusi.html) を参照して下さい。

☆今週の主な感染症の動向

• 感染性胃腸炎


始良保健所管内の感染性胃腸炎の報告数は,47人(定 点当たり6.71)で,前週より7人増加しました。


また、大口保健所管内からの報告はありませんでした。

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎

始良保健所管内のA群溶血性レンサ球菌咽頭炎の報告数は、15人(定点当たり2.14)で、前週より5人増加しました。

また、大口保健所管内の報告数は6人で、前週より5 人増加しました。





☆ 姶良・伊佐地域の指定届出医療機関からの定点当たり報告数

					1000 10 -0 -				•			
定点報告疾患	警報基準値		注意報	姶良保健所管内推移				大口保健所管内推移				県全体
	開始基準値	終息基準値	基準値	39週	40週	41週	42週	39週	40週	41週	42週	41週
インフルエンザ	30.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
RSウイルス感染症	ı	-	-	3.29	2.71	1.14	1.29	12.00	7.00	4.00	3.00	0.78
咽頭結膜熱	3.00	1.00	-	1.29	3.43	0.29	0.71	0.00	0.00	0.00	1.00	0.56
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	8.00	4.00	-	1.29	1.71	1.43	2.14	0.00	1.00	1.00	6.00	1.65
感染性胃腸炎	20.00	12.00	-	8.00	6.00	5.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	4.61
水痘	2.00	1.00	1.00	0.00	0.29	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
手足口病	5.00	2.00	_	0.14	0.14	0.14	0.86	3.00	0.00	0.00	0.00	0.26
伝染性紅斑	2.00	1.00	-	0.14	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
突発性発しん	-	-	-	1.14	1.00	0.71	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
ヘルパンギーナ	6.00	2.00	_	2.00	2.86	1.29	1.71	0.00	2.00	0.00	0.00	1.81
流行性耳下腺炎	6.00	2.00	3.00	0.57	0.71	0.14	0.29	1.00	0.00	0.00	0.00	0.13
出血性結膜炎	1.00	0.10	-	0.00	0.00	0.00	0.00					
流行性角結膜炎	8.00	4.00	_	4.00	0.00	0.00	0.00					2.29
※ 警報・注意報の「一」は対象としないことを意味します。												
※ 警報博…大文字で赤												